

Нысандың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша үйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	

Мемлекеттік органды атапуы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканская государственная учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.15.X.KZ26VWF00090870

Дата: 02.03.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Тұрснаб-кz жеке кәсіпкерлігіне карасты «Абай атындағы жалпы орта мектеп» асханасы

(«Халық, денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылды 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атапуы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.02.2023 14:23:26 № KZ15RYS00353375**

өтінішті, ұйқарыл, құлуы бойынша, жостарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) иin TURSNAB-KZ, Түркістан облысы, Туркістан қаласы, Абай қошесі 159

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атапуы (тиссілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жекеінінчі аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

қажет емес

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылғанкужаттар (Представленные документы) қажет емес

6. Өнімнің үлгілерінің образцы (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа үйым дардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) қажет емес

Корытынды берген үйымның атапуы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықспаттамасы мен оғанберілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения


Республики Казахстан"

Туркестан Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жиеналиев Оралбек Абдиқаликович

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

07.09.2022ж. № 2022/236/204 «Орталықтандырылған және орталықтандырылған сүмен канттамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу Хаттамасы», № 332, 09.09.2022ж. «Судын үлгісін микробиологиялық зерттеу Хаттамасы», 05.09.2022ж. № 2022/236/70 «Шуды өлшеу хаттамасы», 05.09.2022ж. № 2022/236/171 «Метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы»

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орыны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулө өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Тұрснаб-кz жеке кәсіпкерлігіне қарасты «Абай атындағы жалпы орта мектеп» асханасы

(«Халық дәнсаулығы және дәнсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объекттің толық атты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
KР Денсаулық сактау министрінің 2021 жылғы 5-тамыздагы № KР ДСМ-76 буйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандагы № KР ДСМ-16 буйрығымен бекітілген "Көзандық тамақтану объектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

кажет емес

«Халық дәнсаулығы және дәнсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бағылау



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Турсиаб-кz жеке кәсіпкерлігіне қарасты «Абай атындағы жалпы орта мектеп» асханасы, (950801301009) Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Абай көшесі 159 мекен-жайда бір қабатты ғимаратта орналасқан.

Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған, уш жағынан қоршалған, қақпағы бар.

Асханаға кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың қатты жабындысы бар.

Барлық үй-жайлардың еден, төбе және қабырға беттері, жабдық беттері тегіс, ақаулары жок.

Ауыз су құбыры және шайынды лас су жүйесі орталықтандырылған жүйеге қосылған.

Әр түрлі мақсаттагы үй-жайларда ыстық және сұық су өткізілген раковиналар орнатылған. Ыстық су, су жылытықтар арқылы (аристон) қамтамасыз етіледі.

Жасанды және табиги желдету жүйесі қарастырылған.

Жылыту жүйесі жергілікті жылыту қазандығы арқылы қамтамасыз етіледі. (газбен).

Жарықтандыру жүйесі табиги әр жасанды, электр жүйесі арқылы жарықтандырылған. Ақаусыз жасанды жарық жүйелерімен қамтамасыз етілген. Бір үй-жайда бір үлгідегі жарық шамдарымен қамтамасыз етілген.

Ас болмелерінің жарық жүйесі, ауыз су жүйесі, жылыту, жарықтандыру жүйелері толығымен зертханалық тексерумен қамтылған. Толығымен талаптарға сәйкес келеді.

Кол жуу раковиналары, қол кептіруге арналған бір реттік қағаз сұлғілер қарастырылған.

Келушілердің сырт киімін ілгуте киім ілгіштер қойылған.

Турау құралдары, ас үй ыдыстары танбаланған.

Ас үй ыдыстарын жуу үшін раковиналар қойылған. Асхана және ас үй ыдыстарын кептіруге және сақтауға арналған сорелермен жабдықталған.

Үйдіс жуу раковиналары және газ кондырығылары сорын тарту жүйесімен (вытяжка) қамтамасыз етілген.

Асхана болімінде шикі тағамдарды өндегуге арналған болмелер ішінің едендері және қабыргалары кафельмен жабылған, ылғалды жуып тазалауға төзімді.

Қойма болмесі, қарастырылған. Қойма болмесі азық-тұліктеге арналған стеллаждармен жабдықталған.

Қоймада жасанды желдету жүйесі қарастырылған.

Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй жайлары көзделген. Қызметкерлер арнайы жұмыс киімдерімен қамтамасыз етілген. Қызметкерлер үшін киім ауыстыруға арнайы болме қарастырылған.

Жұмыс киімдерін ілгуте арналған ілгінтермен, және шкафпен қамтамасыз етілген. Сырт киімдері үшін болек ілгіштер көзделген.

Асхана персоналдары үшін 1 себезгі кабинасы және 1 унитаздық санторап қарастырылған. Едендері және қабыргалары кафельден жасалған. Ылғалды жуып тазалауға төзімді. Санторап және себезгі болмесінде жасанды желдету және жарық жүйесі көзделген.

«Абай атындағы жалпы орта мектеп» асханасы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5-тамыздығы № ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талантар» санитариялық қағидаларына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандығы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген "Когамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талантар" санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

«ҰСО» Түркістан қалалық болімшесінің 07.09.2022ж. № 2022/236/204 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу Хаттамасы», № 332, 09.09.2022ж. «Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу Хаттамасы», 05.09.2022ж. №2022/236/70 «Шуды өлшеу хаттамасы», 05.09.2022ж. № 2022/236/171 «Метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы» сәйкес судың зертханалық иәтижесі талапқа сай.

9. Құрылым салуға белінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү біктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған оргамен халық денсаулығын аттігізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света; казмет емес)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жостардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері